



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Jablonkova 160, 739 61 Třinec

Čj.: MěÚT/33267/2018

Sp. zn.: MěÚT/63259/2017/03/ŽPaZ/Te/231.2

V Třinci dne 09.07.2018

Za správnost vyhotovení Radim Tesarčík, DiS. – referent odboru ŽPaZ na úseku vodního hospodářství

ROZHODNUTÍ

Stavební povolení

Veřejná vyhláška

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zák. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, na základě provedeného vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 111 a § 112 stavebního zákona

povoluje

investoru Obec Komorní Lhotka, IČ 004 94 232 se sídlem Komorní Lhotka č.p. 27, 739 53 Hnojník v zastoupení na základě plné moci A-VITAL, Ing. Zdenka Makohuzová spol. s r.o., IČ 607 79 594 se sídlem Bohumínská 788, 710 00 Ostrava (dále jen „žadatel“), dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, stavbu vodního díla

„Odkanalizování části obce za školou a u kostela“

na pozemcích st. parc. č. 69/1, 80, 231/1, 246, 418, parc. č. 148/2, 168/1, 168/3, 172/2, 172/4, 188/1, 200/1, 202/1, 202/2, 227/2, 231/1, 241/1, 241/2, 242, 246/1, 249, 250/2, 258/1, 406/35, 406/36, 406/37, 406/38, 406/39, 417/1, 417/2, 418, 534/2, 534/3, 2048/1, 2048/3, 2079/1, 2079/15, 2916/1, 2921, 2983/1, 2984/1, 2988/1, 2989, 2990/1, 2994/1, 2994/11, 2995/1, 2998, 2999, 3027/1, 3028, 3029/1, 3029/2, 3030/2, 3175, 3177/3, 3177/10, 3180/4, 3180/22 v k.ú. Komorní Lhotka obce Komorní Lhotka.

Stavbou je nová kanalizace z potrubí PP ULTRARIB 2 DN 250 - DN 300. Některé úseky budou provedeny z tlakového potrubí PE 100. Stavba bude napojena do stávající kanalizace.

Kanalizace člení na tyto stoky:

Kanalizační řad „K“ je navržen z potrubí DN 300 v délce 733,00 metrů s napojením na kanalizační šachtu „Š6“ kanalizačního řadu „M“. Kanalizace mezi šachtami Š40 – Š47 bude provedena bezvýkopovou technologií v délce 250,00 metrů.

Kanalizační řad „L“ je navržen z potrubí DN 250 v délce 84,00 metrů s napojením na kanalizační šachtu Š37 kanalizačního řadu „K“.

Kanalizační řad „M“ je navržen z potrubí DN 300 v délce 433,00 metrů s napojením na kanalizační šachtu. Kanalizace mezi šachtami Š11 – Š12 bude provedena bezvýkopovou technologií v délce 9,50 metrů.

Kanalizační řad „N“ je navržen z potrubí DN 250 v délce 258,00 metrů s napojením na kanalizační šachtu Š9 kanalizačního řadu „M“.

Kanalizační řad „O“ je navržen z potrubí DN 250 v délce 395,00 metrů s napojením na kanalizační šachtu.

Kanalizační řad „P“ je navržen z potrubí DN 250 v délce 118,00 metrů s napojením na kanalizační šachtu „Š33“ kanalizačního řadu „M“.

Kanalizační řad „Q“ je navržen z potrubí DN 250 v délce 49,00 metrů s napojením na kanalizační šachtu „Š2“ kanalizačního řadu „M“.

Kanalizační řad „R“ je navržen z potrubí DN 250 v délce 51 metrů s napojením na kanalizační šachtu „Š32“ kanalizačního řadu „K“.

Orientační poloha vodního díla je udána v souřadnicovém systému JTSK :

Kanalizační řad
začátek stavby
X:-1124988,84 Y:-445975,88

konec stavby
X:-1125371,27 Y:-446794,45

Tel.: 558 306 326
Fax: 558 306 143
Email: radim.tesarcik@trinecko.cz

Obecní úřad Komorní Lhotka		OPR JS
období:	12-07-2018	zpracoval: MTE
č. jedn.		odl. znal:
přílohy:	OKL/00675/2018	JSO

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správní řád):

Obec Komorní Lhotka, IČ 004 94 232 se sídlem Komorní Lhotka č.p. 27, 739 53 Hnojník

Vodoprávní úřad ukládá investorovi stavby dle § 15 odst. 3, vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona tyto povinnosti a podmínky:

1. Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace zak. č. 05/15 datovanou k datu 11/2017, kterou vypracoval Ing. Zdenka Makohuzová, jako autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby, ČKAIT 1101308. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit naším odborem.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem. Spory o náhradu řeší soud.
3. Stavebník, stavbyvedoucí a stavební dozor jsou povinni dodržovat ustanovení § 152 - § 155 stavebního zákona.
4. Stavebník povede stavební deník dle ust. § 157 stavebního zákona, který je povinen na požádání předložit kontrolním orgánům.
5. Budou v plném znění dodržena tato vyjádření:

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 27.12.2017, zejména

- Nebudou skladovány či umístovány předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
- Nebudou prováděny výkopové práce ohrožující zaústění podzemního vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice.
- Před zahájením prací bude vytýčena poloha podzemního vedení a budou s ní prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří s vedením přijdou do styku a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1m od osy krajního kabelu budou prováděny ručně.
- Bude oznámeno zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Nebude manipulováno s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny a chráněny proti poškození.
- Před záhozem kabelové trasy bude provozovatel přizván ke kontrole uložení.
- Při záhozu bude zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození a ukončení prací bude okamžitě ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Veškeré výkopové práce budou prováděny více než 2m od podpěrných bodů venkovního vedení.
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí zamezeno vymrštění lana.
- Nebudou prováděny zemní práce narušující stabilitu podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Dodavatel prací prokazatelně seznámí pracovník, jichž se to týká s ČSN EN 50 110-1.
- Nebudou skladovány či umístovány předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
- Nebudou prováděny výkopové práce ohrožující zaústění podzemního vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 25.04.2017, zejména

- Před zahájením zemních prací bude zajištěno oznámení zahájení stavby, vytýčení a vyznačení trasy PVTS na terénu. S její polohou budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící zemní práce. Organizace provádějící zemní práce bude upozorněna na možnou polohovou odchylku $\pm 30\text{cm}$ uloženého vedení od polohy uvedené ve výkresové dokumentaci.
- Pracovníci nebudou ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení používat žádných mechanizačních prostředků a dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a neumísťovali zde manipulační a skladové plochy. Trasu PVSEK nesmí přejíždět vozidla nebo stavební mechanizace, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK budou projednány se zaměstnancem POS.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK nedojde ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání telekomunikačních vedení. Odkryté vedení v místech křížení je nutno zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Před opětovným záhozem PVSEK bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- Pomocná zařízení, které jsou součástí kabelové trasy, nesmějí být bez vědomí provozovatele PVTs dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět trasu PVSEK vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK bude projednán se zaměstnancem PVSEK.
- Nad trasou PVSEK nebude měněna niveleta terénu ani rozsah zpevněných ploch (včetně ochr. pásma) a vysazovat trvalou zeleň bez předchozího projednání s pracovníkem ochrany sítě.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m.

GridServices, s.r.o. ze dne 15.05.2017, zejména

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum minimálně 7 dní předem. O vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TGP 70204.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bez výkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební umnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.
- Po skončení stavební činnosti budou neprodleně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochr. pásmo plynárenského zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu.
- Změna stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochr. pásem je nutno vyžádat si nové stanoviště.

ČEPS, a.s. ze dne 26.02.2016, zejména

- V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem, dále pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji a používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti

vymrštění při jejich přetržení, používat zařízení pro rozstřikování vody, sklápění automobilů, používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4m.

- Pod vedením 220kV a 400kV se nezdržovat ve strojích a dopravních prostředcích po dobu delší než nezbytně nutnou.
- V ochranném pásmu stávající cích vedení V 404 není možné bez písemného souhlasu zřizovat žádné nadzemní objekty.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 20.02.2018, zejména

- Před zahájením prací zabezpečit vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel.:558 325 270).
- Před zahájením prací investor projedná s uvedeným provozním střediskem vodovodů postup a kontrolu prací. Současně předá 1 paré PD řešené přeložky, včetně harmonogramu prací pro možnost kontroly.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy, apod.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě.
- Před zásypem potrubí požadujeme funkčnost vodiče odzkoušet pracovníkem SmVaK Ostrava a.s.

Městský úřad Třinec ze dne 06.06.2016 a dne 30.08.2016, zejména

- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, činnost na pozemcích parc. č. 406/37, parc. č. 241/2, parc. č. 2079/1, parc. č. 2048/1 v kat. území Komorní Lhotka musí být jednáno s nájemcem,
 - skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, na celé dotčené ploše a postarat se o její hospodárné uložení a řádné uskladnění pro účely rekultivace,
 - vytěžené zeminy ukládat na neplodných plochách nebo na plochách s horší jakostí,
 - provádět práce především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu,
 - provést rekultivaci podle schválených rekultivačních plánů tak, aby půda byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině,
 - provádět práce tak, aby na vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, činit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - Před zahájením prací budou veškeré zábory lesních pozemků v terénu zřetelně a jednoznačně vyznačeny a protokolárně odsouhlaseny pověřenými zástupci vlastníka lesa.
 - Výkopové práce budou provedeny tak, aby škody na kořenovém systému sousedících stromů byly minimalizovány. Kmeny sousedících stromů budou mechanicky chráněny. Místa případného mechanického poranění budou neprodleně ošetřena vhodným přípravkem, jež zabraňuje vzniku houbové infekce .
 - Trasa bude v terénu trvale označena v místech, kde protíná hranice lesního pozemku a v lomových bodech na lesním pozemku.
 - Žadatel před zahájením stavebních prací požádá o odnětí pozemku plnění funkcí lesa u MěÚ Třinec, odboru ŽPaZ.
 - Ustanovení ostatních právních norem, ze kterých vlastníků lesa vyplývají nároky v důsledku výkonu jejich vlastnických práv, tímto stanoviskem nejsou dotčena.
6. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení bez povolení obecního úřadu.
7. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti bude řešena s přihlédnutím k ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případný zásah do vzrostlé zeleně a povolení rozkopávky ploch zeleně bude projednán s příslušným orgánem státní správy na úseku ochrany přírody.

8. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
9. V průběhu výstavby nebudou používány komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
10. Narušená podzemní vedení a drenáže budou opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.
11. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
12. Termín dokončení stavby: 07/2020.

Odůvodnění

Dne 29.12.2017 požádal investor Obec Komorní Lhotka, IČ 004 94 232 se sídlem Komorní Lhotka č. p. 27, 739 53 Hnojník v zastoupení na základě plné moci A-VITAL, Ing. Zdenka Makohuzová spol. s r.o., IČ 607 79 594 se sídlem Bohumínská 788, 710 00 Ostrava (dále jen „žadatel“) o stavební povolení k vodnímu dílu „Odkanalizování části obce za školou a u kostela“ na pozemcích st. parc. č. 69/1, 80, 231/1, 246, 418, parc. č. 148/2, 168/1, 168/3, 172/2, 172/4, 188/1, 200/1, 202/1, 202/2, 227/2, 231/1, 241/1, 241/2, 242, 246/1, 249, 250/2, 258/1, 406/35, 406/36, 406/37, 406/38, 406/39, 417/1, 417/2, 418, 534/2, 534/3, 2048/1, 2048/3, 2079/1, 2079/15, 2916/1, 2921, 2983/1, 2984/1, 2988/1, 2989, 2990/1, 2994/1, 2994/11, 2995/1, 2998, 2999, 3027/1, 3028, 3029/1, 3029/2, 3030/2, 3175, 3177/3, 3177/10, 3180/4, 3180/22 v k.ú. Komorní Lhotka obce Komorní Lhotka. Stavbou je nová kanalizace z potrubí PP ULTRARIB 2 DN 250 - DN 300 v celkové délce 2380,00 metrů. Některé úseky budou provedeny z tlakového potrubí PE 100. Stavba bude napojena do stávající kanalizace.

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště, upustil od místního šetření a ústního jednání ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona.

Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání stavebního povolení mohou nahlédnout v termínu do deseti dnů ode dne doručení. Oprávněné podmínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dal vodoprávní úřad možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrzení jeho doplnění. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení.

Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 10.10.2017 pod č.j. OH/03250/2015/SÚ/Fi stavebním úřadem, Obecního úřadu Hnojník a nabylo právní moci dne 16.11.2017.

Souhlas dle §15 odst. 2 stavebního zákona s rozhodnutím o umístění stavby vydal dne 20.03.2018 pod č.j.: MěÚT/03250/2/2015/SÚ/Fi odborem SŘaÚP, Městského úřadu Třinec.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 9 odst. 1, § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 27.12.2017 zn. 0100851128 a dne 06.01.2018 zn. 1096257598
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 25.04.2019 čj. 597452/17 a dne 12.01.2018 zn. 032/18uh
- GridServices, s.r.o. ze dne 15.05.2017 zn. 5001501294
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 12.05.2017 zn. 9773/V010671/2017/JA a dne 20.02.2018 zn. 9773/V005115/2018/JA
- Povodí Odry s.p. ze dne 02.02.2018 zn. 20235/923/2/838/2017
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště správa chráněné krajinné oblasti Beskydy ze dne 22.10.2015 čj. 4276/BE/2015-2
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ze dne 25.01.2018 čj.: HSOS-944-2/2018
- Městský úřad Třinec ze dne 06.06.2016 zn. 23755/2016/SŘaÚP/Sik
- Městský úřad Třinec, Odbor ŽPaZ ze dne 30.08.2016 čj.: MěÚT/19498/2016/ŽPaZ/Fo

Odbor ŽPaZ Městského úřadu v Třinci, jako vodoprávní úřad, přezkoumal předloženou žádost a přiložené materiály dle vodního a stavebního zákona a souvisejících předpisů a zjistil, že uskutečnění

stavby při dodržení podmínek tohoto rozhodnutí není v rozporu se zájmy společnosti, neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní zájmy, neomezuje práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a dotčených orgánů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 2 správní řád) :

Fyzické i právnické osoby mající vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich a které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 68 odst. 5 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 68 odst. 6 správního řádu odkladný účinek.

Radim Tesařík, DiS., v.r.
referent odboru

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned vrátit.

Vyvěšeno dne: 13-07-2018 Sejmuto dne:

Podpis, razítko

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky:

Městský úřad Třinec

Obecní úřad Hnojník, ID DS: stdbeca

Obecní úřad Komorní Lhotka, ID DS: kj3t4rs

O B E C N Í Ú Ř A D

Komorní Lhotka

739 53 Hnojník

Obdrží:

Komorní Lhotka v zast. A-VITAL, Ing. Zdenka Makohuzová spol. s r.o., ID DS: kj3t4rs
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Městský úřad Třinec, odbor ŽpaZ

608 364 595

Přílohy pro stavebníka: (po nabytí právní moci rozhodnutí)

1. Ověřená projektová dokumentace
2. Štítek "Stavba povolena"

**O B E C N Í Ú Ř A D
K O M O R N Í L H O T K A**

Vyvěšeno: 13-07-2018

Sejmuto: 13-07-2018

Ev. č. písemnosti: 40/2018

Fjtu