



MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE

ODBOR DOPRAVY

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Obec: 21-03-2019	č. jedn.: OKL/00268/2019	pr. jedn.: STAZ
č. jedn.: OKL/00268/2019	pr. jedn.: STAZ	pr. jedn.: STAZ
přílohy:		

ČÍSLO JEDN.: MMT/15790/2019/Do/Ba
SPIS. ZN.: MMT/10583/2019/Do/Ba

VYŘIZUJE: Ing. Lada Bartošová
TELEFON: 558 306 296
E-MAIL: epodatelna@trinecko.cz

DATUM: 2019-03-19

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Magistrát města Třince, Odbor dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), jako správní orgán oprávněný ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), ve smyslu § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu,

zveřejňuje návrh opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Komorní Lhotka.

Předmětné pozemní komunikace (pozemek parc. č. 101/1, 101/2, 3530 a st. 44 vše v k. ú. Komorní Lhotka) jsou situovány **na náměstí**, konkrétně od autobusové zastávky „Komorní Lhotka, náměstí“ směrem k prodejně Hruška (čp. 222) s ukončením u objektu bývalého hotelu Godula (čp. 17), na kterých bude **upraven režim stání vozidel** na nově vyznačených parkovištích v návaznosti na stávající místní úpravu provozu – jednosměrný provoz a zákaz zastavení stanovený po levé straně vozovky, kdy je konkrétně navrženo:

- Pro označení parkoviště po pravé straně komunikace na začátku jednosměrného provozu bude označeno parkoviště s časově omezenou dobou stání, kdy bude:
 - a) pod stávajícím svislým dopravním značením č. IP 4b „Jednosměrný provoz“ nově umístěno svislé dopravní značení č. **IP 13b** „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ vč. dodatkové tabule č. **E 13** s textem „**max. 30 minut**“;
 - b) umístěno vodorovné dopravní značení č. **V 10g** „Omezené stání“ v modré barvě pro celkem 5 parkovacích míst s podélným řazením vozidel.
- Pro označení plochy, na kterou bude zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, kdy bude umístěno vodorovné dopravní značení č. **V 13** „**Šikmé rovnoběžné čáry**“ v místě připojení účelové komunikace.
- Pro označení vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci, kdy bude nově umístěno dopravní zařízení č. **Z 11g** „**Směrový sloupek červený kulatý**“.



- Oproti předloženému návrhu bude na výjezdu z účelové komunikace s ohledem na jednosměrný provoz řidičům přikázán směr jízdy vpravo pomocí umístění nového svislého dopravního značení č. **C 2b „Přikázaný směr jízdy vpravo“**.
- Pro označení parkoviště s časově omezenou dobou stání u vstupu do prodejny Hruška (čp. 222) je navrženo:
 - a) nově umístěno svislé dopravní značení č. **IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“** vč. dodatkové tabule č. **E 8e „Úsek platnosti“** s údaji **5,25 m / 5,00 m** a druhé dodatkové tabule č. **E 13** s textem „**max. 30 minut**“,
 - b) umístěno vodorovné dopravní značení č. **V 10g „Omezené stání“** v modré barvě pro celkem 4 parkovací místa s kolmým řazením vozidel.
- Pro označení jednoho obecného vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou bude zřízeno jedno parkovací místo s podélným řazením vozidel pomocí:
 - a) svislého dopravního značení č. **IP 12 „Vyhrazené parkoviště“** vč. vyznačení **symbolu 225 „Osoba na invalidním vozíku“**,
 - b) vodorovného dopravního značení č. **V 10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“**.
- Pro označení parkoviště s časově omezenou dobou stání u vstupu do prodejny masny (čp. 14) je navrženo:
 - a) nové umístění svislého dopravního značení č. **IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“** vč. dodatkové tabule č. **E 8d „Úsek platnosti“** s údaji **11,00 m** a druhé dodatkové tabule č. **E 13** s textem „**max. 30 minut**“,
 - b) nové umístění vodorovného dopravního značení č. **V 10g „Omezené stání“** v modré barvě pro celkem 3 parkovací místa s šikmým řazením vozidel.
- Pro označení plochy, na kterou je zakázáno stání (zastavení umožněno), je navrženo umístění vodorovného dopravního značení č. **V 12a „Žlutá klikatá čára“** v šíři cca 3,0 m.
- Pro označení plochy, na kterou bude zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, kdy bude umístěno vodorovné dopravní značení č. **V 13 „Šikmé rovnoběžné čáry“** v úseku mezi objektem bývalého hotelu Godula a nově navrženými parkovacími místy u autobusové zastávky.
- Pro označení parkoviště s časově omezenou dobou stání u autobusové zastávky je navrženo:
 - a) nově umístěno svislé dopravní značení č. **IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“** vč. dodatkové tabule č. **E 8e „Úsek platnosti“** s údaji **6,25 m / 6,25 m** a druhé dodatkové tabule č. **E 13** s textem „**max. 30 minut**“,
 - b) umístěno vodorovné dopravní značení č. **V 10g „Omezené stání“** v modré barvě pro celkem 5 parkovacích míst s kolmým řazením vozidel.
- **Ponecháno** bude bez dotčení stávající:
 1. svislé dopravní značení č. **B 28 „Zákaz zastavení“** umístěné po levé straně vozovky pozemní komunikace v jednosměrném provozu,
 2. vodorovné dopravní značení č. **V 12c „Zákaz zastavení“** umístěné po levé straně vozovky pozemní komunikace v jednosměrném provozu.
- **Ponecháno** bez dotčení, s doplněním jen nového sloupku či konzoly na fasádu, bude stávající:
 1. svislé dopravní značení č. **P 2 „Hlavní pozemní komunikace“** doplněné o dodatkovou tabuli č. **E 2b „Tvar křižovatky“** umístěné na před křížením s pozemní komunikací vedené ke katolickému kostelu.
 2. svislé dopravní značení č. **P 4 „Dej přednost v jízdě!“** doplněné o dodatkovou tabuli č. **E 2b „Tvar křižovatky“**, a další svislé dopravní značení č. **C 2b „Přikázaný směr jízdy vpravo“**, vše umístěné na výjezdu z pozemní komunikace vedené od katolického kostela, tj. před křížením s pozemní komunikací s jednosměrným provozem.
 3. svislé dopravní značení č. **P 4 „Dej přednost v jízdě!“** na výjezdu z náměstí (od bývalého hotelu Godula) na silnici č. III/4761.

Současně bude u silnice č. III/4761, u domu čp. 211, nově označeno **záchytné parkoviště** za evangelickým kostelem, které je vzdáleno od náměstí cca 200 m pomocí svislého dopravního značení č. **IP 11a** „Parkoviště“ včetně textu ve značce **200 m**, které bude doplněno o dodatkovou tabuli č. **E 7a** „Směrová šipka pro směr přímo“ a další dodatkovou tabuli č. **E 13** s textem „**Záchytné parkoviště**“.

Výše uvedená místní úprava je navržena za podmínky:

1. Zodpovědným za realizaci nové místní úpravy provozu bude vlastník dotčených pozemních komunikací, tj. **obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník, IČO 00494232.**

Místní úprava provozu bude provedena v souladu se stávajícím dopravním značením, se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení bude svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, platným technickým podmínkám TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN EN 1436: Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení a podle TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, vše v platném znění.

2. Rozměry navržených parkovacích míst budou vyhovovat platné legislativě a normě ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Komorní Lhotka je navržena dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto oznámení.

V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu správní orgán

vyzývá

dotčené osoby, aby k návrhu opatření ve lhůtě **30 dnů** ode dne zveřejnění návrhu, podávali u správního orgánu písemné odůvodněné připomínky nebo námitky, a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu opatření písemné odůvodněné námitky v zákonné lhůtě do **30 dnů** ode dne jeho zveřejnění.

Odůvodnění:

Správní orgán obdržel dne 20.02.2019 návrh obce Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník, IČO 00494232, který se týká povolení nové místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Komorní Lhotka.

Konkrétně se jedná o úpravu stávající místní úpravy provozu na náměstí v obci Komorní Lhotka, konkrétně v úseku od autobusové zastávky „Komorní Lhotka, náměstí“ směrem k prodejně Hruška (čp. 222) s ukončením u objektu bývalého hotelu Godula (čp. 17), na kterých bude upraven režim stání vozidel na nově vyznačených parkovištích v návaznosti na stávající místní úpravu provozu – jednosměrný provoz a zákaz zastavení stanovený po levé straně vozovky.

Stanovením místní úpravy provozu ze dne 29.01.2019 byla zajištěna komunikační závada doplněním svislého dopravního značení č. B 28 „Zákaz zastavení“, kterým má být vyznačen zákaz zastavení (a tudíž i stání vozidel) po levé straně jednosměrné pozemní komunikace umístěné na pozemku parc. č. 101/1 v k. ú. Komorní Lhotka, vedené na náměstí v úseku od autobusové zastávky „Komorní Lhotka, náměstí“ směrem k prodejně Hruška (čp. 222), který je v současné

době vyznačen stávajícím vodorovným dopravním značením č. V 12c podél obrubníku. Dále bylo stanoveno doplnění svislého dopravního značení č. P 2 „Hlavní pozemní komunikace“ doplněné o dodatkovou tabuli č. E 2b „Tvar křižovatky“ na pozemní komunikaci umístěné na pozemku parc. č. 101/1 v k. ú. Komorní Lhotka, před křížením s pozemní komunikací vedené ke katolickému kostelu (pozemek parc. č. 3530 a 2983/1 v k. ú. Komorní Lhotka).

Výjezd z vedlejší pozemní komunikace na pozemku parc. č. 3530 a 2983/1 v k. ú. Komorní Lhotka vedené od katolického kostela (resp. od vrcholu Godula a turistické chaty Ondráš), tj. před křížením s pozemní komunikací s jednosměrným provozem (pozemek parc. č. 101/1 v k. ú. Komorní Lhotka) byl zajištěn umístěním svislého dopravního značení č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“ s doplněním o dodatkovou tabuli č. E 2b „Tvar křižovatky“ a značení č. C 2b „Příkazaný směr jízdy vpravo“.

Tato úprava provozu je respektována a s návazností na potřebu obce zřídit parkoviště, resp. vyznačení nových parkovacích míst, na kterých bude časově omezena doba stání (na 30 minut), je současně navrženo označení vyústění účelové komunikace u prodejny Hruška, vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a je ploch, na kterých bude stanoven zákaz stání (značením č. V 12a „Žlutá klikatá čára“) a zákaz vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování (značením č. V 13). Novou úpravou provozu bude vyznačeno celkem 18 parkovacích míst, z toho 1 navrženo pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou.

Rozměry navržených parkovacích míst budou vyhovovat platné legislativě a normě ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

Další část návrhu se týká označení záchytného parkoviště za evangelickým kostelem. Plocha s možností stání, na kterou má být odkázáno u náměstí, u silnice č. III/4761, je vzdáleno od náměstí cca 200 m. Navrženo je umístění svislého dopravního značení č. IP 11a „Parkoviště“ včetně textu ve značce 200 m, které bude doplněno o dodatkovou tabuli č. E 7a „Směrová šipka pro směr přímo“ a další dodatkovou tabuli č. E 13 s textem „Záchytné parkoviště“.

Předmětné pozemní komunikace jsou ve vlastnictví obce Komorní Lhotka.

Dopravní značení je navrženo v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, a norem ČSN EN 1436 a ČSN EN 12899-1, vše v platném znění.

Návrh dopravního značení byl projednán s dotčeným orgánem podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu - Policií České republiky, jak dokládá stanovisko ze dne 14.03.2019, č. j. KRPT-58605-2/ČJ-2019-070208.

Poučení:

Podle § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí podávat připomínky nebo námítky k jeho návrhu, resp. v případě vlastníků nemovitostí písemné odůvodněné námítky. Vlastníkům k tomu správní řád určuje lhůtu **30 dnů**. Vzhledem k tomu, že dotčeným osobám na rozdíl od dotčených vlastníků nemovitostí nestanoví lhůtu k podání připomínek nebo námítek, určil tuto lhůtu správní orgán, a to v totožné délce **30 dnů** ode dne zveřejnění.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou v souladu s § 25 správního řádu. Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je podle § 172 odst. 1 správního řádu den, kdy byl návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou (vč. doručení návrhu opatření způsobem umožňujícím dálkový přístup) při splnění požadavků § 25 správního řádu. K pozdějším uplatněným námítkám nebo připomínkám se nepřihlíží a zmeškání úkonu nelze prominout.

V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu bude návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Komorní Lhotka, uveřejněn na úřední desce správního orgánu, které vede správní řízení a současně obce, jehož se má opatření týkat,

v úplném znění po dobu minimálně **15 dnů**. V tomto případě se jedná o úřední desku Magistrátu města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec a Obecního úřadu Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník.

Úplné znění návrhu opatření obecné povahy bude rovněž uveřejněn na úřední desce správního orgánu, které vede správní řízení a obce, jehož se má opatření týkat, způsobem umožňujícím dálkový přístup. V tomto případě se jedná o webové stránky Magistrátu města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, www.trinecko.cz a Obecního úřadu Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník, www.komorni-lhotka.cz.

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

Současně v souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě **30 dnů** ode dne jeho zveřejnění podáním u správního orgánu, které řízení vede, tj. u Magistrátu města Třince, Odboru dopravy, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.

Připomínky musí splňovat náležitosti podání podle § 37 správního řádu, tj. musí být patrné, kdo připomínku uplatňuje, které věci se týká a co se navrhuje.

„otisk razítka“

Ing. Lada Bartošová v. r.
oprávněná úřední osoba

OBECNÍ ÚŘAD
KOMORNÍ LHOTKA

Vyvěšeno: 21-03-2019

Sejmuto:

Příloha

Situace s návrhem místní úpravy provozu (1x A3)

Ev. č. písemnosti: 12/2019

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce vč. způsobu umožňující dálkový přístup na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání vyhlášky s potvrzením o vyvěšení po uvedené době:

1. Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
2. Obecní úřad Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník


Rozdělovník

I. Účastníci řízení (popř. jejich zástupci s plnou mocí pro celé správní řízení nebo opatrovníci)

1. Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník, IDS v8aaxpb

II. Dotčený orgán státní správy

2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, IDS n5hai7v



Svéle dopr. značení bude vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu, celistvá konstrukce s dvojitým studijním zřetěním po celém obvodu značky. Licová strana se symbolikou bude provedena z retroreflexní fólie se silotiskem. Retroreflexní fólie třídy R3, doba zaručených světelně-technických vlastností nejméně 10 let. Značky budou standardizovat z hlediska velikosti.

Velikost, barva, reliéfní fólie a provedení dopravních značek včetně použitých materiálů musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN OT 8020.

Dopravní značky budou umístěny na pozinkované ocelové sloupky o průměru 60, příp. 70 mm. V rozsověném provedení budou umístěny na pozinkované ocelové sloupky s výhledem do výšky 5,00 m. Sloupky budou provedeny z pozinkované ocelové konstrukce, která bude odpovídat požadavkům na sloupky s výhledem do výšky 5,00 m. Sloupky mohou být rovněž osazeny na asfaltové vozovce pomocí ocelových patek a šroubovacích kotví do asfaltu. Pro umístění značek lze využít i jiných vhodných stálých konstrukcí, např. sloupky veřejného osvětlení. Podpěrná konstrukce značek musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 12767.

Konkrétní způsob osazení bude řešen dodavatelskou organizací na místě stavby. Umístění značek musí odpovídat TP 65 Základy pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

OBŘ. 42 OZNAČENÍ NA VÝLEŽNÍ - PŘÍKLAD



Papířky dodané dle tabulky (k.ú. Konopná Lhotka):
- nové, pozemkové parc. č. 2981/7, 101/1, 101/2, 3550, stavební parc. č. 39, 41, 295
- záhybné parkoviště parc. č. 532/5

MAKET ZAMĚRU / STAVBY

OBEC KONOPNÁ LHOTKA, ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA NÁVSI

INVESTOR

ZPRACOVATEL

ING. BRUNSLAV BUNTO

autorský návrh

ČKAIT: 360611 / SKS: 482

Konopná Lhotka 406, 739 53 Hroch

MĚŘÍTKO 1 : 250

